



Giżycko, dnia 26 września 2022 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W GIŻYCKU

Agnieszka Raczyńska

Wg rozdzielnika

Nasz znak:

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Giżycku

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Giżycku, działając w oparciu o przepisy § 7 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa /t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 998 z późn. zm./ informuje, że posiada zużyte składniki majątku ruchomego według załączonej listy.

Składniki te przeznaczone są do nieodpłatnego przekazania na czas nieoznaczony.

Nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych §38 ust. 1 w/w rozporządzenia.

Wniosek powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione §38 ust. 4 w/w rozporządzenia, tj.:

- a) nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego;
- b) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;



- c) oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo – odbiorczym;
- d) uzasadnienie.

Podpisane wnioski kierowane do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Giżycku przyjmowane są osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, ul. Wilanowska 26, 11-500 Giżycko, drogą pocztową na powyższy adres, bądź drogą elektroniczną na adres piw@gizycko.piw.gov.pl lub e-Puap /PIW_GIZYCKO/SkrytkaESP z dopiskiem: „Wniosek o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego”. Wnioski będą rozpatrywane w terminie do 60 dni od daty wpływu.

W przypadku otrzymania większej ilości wniosków o nieodpłatne przekazanie dotyczących tego samego składnika, o przyznaniu decydować będzie kolejność wpływu wniosków (data i godzina).

Termin składania wniosków upływa 07.10.2022 r. do godz. 10.00.

Oferowane składniki rzeczowe majątku ruchomego można obejrzeć w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Giżycku przy ul. Wilanowskiej 26, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu /87/ 428-24-96.

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Giżycku

/-/ Agnieszka Raczyńska

Załącznik nr 1:

Wykaz zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego

Rozdzielnik:

Wersja elektroniczna na BIP



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Wilanowska 26, 11-500 Giżycko
tel. / fax: (87) 428-24-96, e-mail: piw@gizycko.piw.gov.pl, www.bip.gizycko.piw.gov.pl

Załącznik nr 1 do Informacji o zużytych składnikach majątku ruchomego
 Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Giżycku

Wykaz zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego

L.p.	Nazwa	Data zakupu/ nabycia	Wartość początkowa (zł) lub wartość urealniona	Nr inwentarzowy	Opis stanu technicznego
1	2	3	4	5	6
1.	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet 1200 series	2016	2 533,00	PIW.GIŻ. NR 55/2/I	Zużyte – uszkodzona płyta główna
2.	Drukarka HP LaserJet P1102w	2016	520,00	PIW.GIŻ.NR 53/14/I	Zużyta – uszkodzona płyta główna
3.	Kosa spalinowa TEXAS PowerLine CG260B	2007	646,27	PIW.GIŻ.NR 77/1/1/II	Zużyta – uszkodzony silnik i głowica
4.	UPS Fideltronic Lupus 500	2013	298,52	PIW.GIŻ. NR 69/3/2/I	Zużyty – wymaga wymiany baterii, uszkodzona elektronika
5.	UPS Fideltronic Lupus 500	2015	359,00	PIW.GIŻ. NR 69/4/2/I	Zużyty – wymaga wymiany baterii, uszkodzona elektronika
6.	UPS Fideltronic Lupus 500	2016	317,00	PIW.GIŻ. NR 69/5/2/1/I	Zużyty – wymaga wymiany baterii, uszkodzona elektronika
7.	UPS LESTAR NCL 85SU	2016	312,00	PIW.GIŻ.NR 69/6/2/1/I	Zużyty – wymaga wymiany baterii, uszkodzona elektronika

8.	UPS LESTAR NCL 85SU	2016	312,00	PIW.GIŻ.NR 69/6/2/2/I	Zużyty – wymaga wymiany baterii, uszkodzona elektronika
9.	UPS Micropower 600 VA	2019	330,00	PIW.GIŻ.NR 69/10/2/I	Zużyty – wymaga wymiany baterii, uszkodzona elektronika
10.	Dalmierz ultradźwiękowy DM01	2008	119,00	PIW.GIŻ.NR 45/1/I	Zużyty – uszkodzona elektronika
11.	Opryskiwacz TYTAN typ PL16	2005	210,35	PIW.GIŻ.NR 23/2/I	Zużyty – pęknięty zbiornik na roztwór
12.	Zestaw komputerowy ALSEN TRILINE	2012	2 790,00	PIW.GIŻ.NR 69/6/1/I	Zużyty – uszkodzona płyta główna

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
w Giżycku

[Podpis]
dr n. wet. Agnieszka Raczynska